

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске


Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92  
e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10, тел.: +78637391413, e-mail: nadegda@peschan.donpac.ru; 347510, РОССИЯ, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Пионерская, д. 63А, тел.: +78637532654, e-mail: cgsn@orlovsky.donpac.ru; 347636, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, 3, тел.: +78637256167, e-mail: sal@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.511970

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом - врач-лаборант,  
Руководитель ИЛЦ



И.И. Остапенко  
09.12.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-26/20286-24 - 61-00-26/20293-24 от 09.12.2024

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (ИНН 2326008175 ОГРН 1062326005840)

**2. Юридический адрес:** 353067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н БЕЛОГЛИНСКИЙ, П ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2

**Фактический адрес:** Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Советская, 2

**3. Наименование образца испытаний:**

Проба № 61-00-26/20286-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20287-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20288-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20289-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20290-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20291-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20292-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,  
Проба № 61-00-26/20293-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения

**4. Место отбора:**

Проба № 61-00-26/20286-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Магистральный, ул Северная, д. 2 а,  
Проба № 61-00-26/20287-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Восточный, южная сторона поселка,  
Проба № 61-00-26/20288-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Садовый, ул Мира, 27,  
Проба № 61-00-26/20289-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Степная,  
Проба № 61-00-26/20290-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Белоусова,  
Проба № 61-00-26/20291-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Садовая, 39 б,  
Проба № 61-00-26/20292-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный, западная сторона поселка,

Протокол испытаний № 61-00-26/20286-24 - 61-00-26/20293-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 61-00-26/20293-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный, восточная сторона поселка

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:**

Пробы № 61-00-26/20286-24 - 61-00-26/20293-24 - 27.11.2024 09:10 - 14:00

**Ф.И.О., должность:** Стадникова И.М., врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Песчанокопском районе отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Сальске

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.11.2024 15:00

**Информация о плане и методе отбора:**

Пробы № 61-00-26/20286-24 - 61-00-26/20293-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, заявка №26-01-24/1669 от 27.11.2024

**7. Дополнительные сведения:**

Протокол (акт) отбора № 09.6-06/2366.2 от 27.11.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 61-00-26/20286-3Б-24, 61-00-26/20287-3Б-24, 61-00-26/20288-3Б-24, 61-00-26/20289-3Б-24, 61-00-26/20290-3Б-24, 61-00-26/20291-3Б-24, 61-00-26/20292-3Б-24, 61-00-26/20293-3Б-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	2238
2	Весы лабораторные, ВК-150.1	044055
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	3
4	Термометр стеклянный технический, ТТ	458
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	8203
6	Термостат электрический, ТС-80	2123

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/20286-24 Образец поступил 27.11.2024 15:00 дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/20287-24 Образец поступил 27.11.2024 15:00 дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4

2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе  
Регистрационный номер пробы 61-00-26/20288-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе  
Регистрационный номер пробы 61-00-26/20289-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе  
Регистрационный номер пробы 61-00-26/20290-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе  
Регистрационный номер пробы 61-00-26/20291-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4

2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10  
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе  
 Регистрационный номер пробы 61-00-26/20292-24  
 Образец поступил 27.11.2024 15:00  
 дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10  
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе  
 Регистрационный номер пробы 61-00-26/20293-24  
 Образец поступил 27.11.2027 15:00  
 дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:  Хребтова И.В. помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 61-00-26/20286-24 - 61-00-26/20293-24 от 09.12.2024